愛之味股份有限公司-檢驗分析中心

2026年台灣罐頭食品工業同業公會『會員優惠價目表』

測試項目		認證	樣品量	工作天	定價(元)含稅	優惠價(元)含稅	套裝價
微生物測試	**總生菌數**	TAF、TFDA	100 g/ 100 ml	5~7	800	720	3 項套裝優待價 2,000 元
	大腸桿菌群	TAF、TFDA	100 g/ 100 ml	5~7	1,000	900	
	大腸桿菌	TAF、TFDA	100 g/ 100 ml	5~10	1,300	1,170	
	腸桿菌科	TAF、TFDA	100 g/ 100 ml	5~10	1500	1350	
	乳酸菌	TAF	100 g/ 100 ml	5~10	1,200	1,140	
	沙門氏桿菌	TFDA	100 g/ 100 ml	5~7	1,500	1,350	
	金黃色葡萄球菌(平板法)	TFDA	100 g/ 100 ml	5~7	1,500	1,350	
	單核球增多性李斯特菌(定量法)(平板法)	TFDA	200 g/ 200 ml	7~10	3,500	2,500	
	單核球增多性李斯特菌(定性法)	TFDA	200 g/ 200 ml	5~7	2,500	2,125	
	納豆菌	-	100 g/ 100 ml	5~10	8,000	-	
	嗜冷菌	-	100 g/ 100 ml	14	2,500	-	
	黴菌 &酵母菌	TAF	100 g/ 100 ml	5~7	1,000	900	
保溫試驗	37℃，10 天後外觀(膨罐、變形)等	-	2 罐	15	2000	1,600	
罐頭品質	內容量	-	2 罐	7	1,500	1,350	
	固形量	-	2 罐	7			
	外觀	-	2 罐	7	600	500	
	真空度	-	2 罐	7	600	500	
	糖度	-	2 罐	7	500	425	
	風味	-	2 罐	7	500	425	
	夾雜物	-	2 罐	7	500	425	
	罐內壁	-	2 罐	7	500	425	
	總重量	-	2 罐	7	500	425	
國內外營養標示成分	水分	TAF、TFDA	50g	5~7	500	425	5大營養標示成分優待價 4,000 元
	灰分	TAF、TFDA	50g	5~7	800	680	
	脂肪(或乳脂肪)	TAF、TFDA	50g	5~7	1,000	850	
	蛋白質(或乳蛋白質)	TAF、TFDA	50g	5~7	1,000	850	
	鈉	TAF、TFDA	50g	5~7	1,500	1,275	8大營養標示成分優待價 6,000 元
	飽和脂肪&反式脂肪	-	50g	5~7	3,000	2,850	
	總糖	TAF	50g	5~7	2,700	2,295	
	碳水化合物	-	100g	5~7	3300	2805	
	熱量	-	50g	5~7	3300	2805	
	總膳食纖維(AOAC985.29)	TAF、TFDA	50g	5~7	4,200	3,780	新版美國FDA 14項營養標示優待價18,000元 (樣品額外添加糖的部分請自行確認)
	總膳食纖維(AOAC2001.03)	TAF	50g	7~10	20,000	19,000	
	膽固醇(AOAC976.26)	-	50g	5~7	3,200	3,040	
	維生素A	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	ß-carotene	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	維生素C	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	維生素D	-	50g	5~7	4,500	4,275	
	鈣	TAF、TFDA	50g	5~7	1,500	1,400	
	鐵	TAF	50g	5~7	1,500	1,400	
	鉀	TAF、TFDA	50g	5~7	1,500	1,400	
真菌毒素	黃麴毒素aflatoxin (Aflatoxin B1、B2、G1、G2)	TAF、TFDA	200g	5~7	3,000	2,850	
	赭麴毒素Ochratoxin	TAF、TFDA	200g	5~7	3,000	2,850	
	橘黴素citrinin	TAF	200g	5~7	6,000	5,400	
	棒麴毒素Patulin	-	200g	5~7	3,000	2,850	
	黃麴毒素aflatoxin M1	-	200g	5~7	4,400	3,740	
	玉米赤黴毒素	-	150g	5~7	4,500	4,275	
	脫氧雪腐鐮刀菌烯醇	-	150g	5~7	4,000	3,800	

測試項目		認證	樣品量	工作天	定價(元)含稅	優惠價(元)含稅	套裝價
防腐劑	酸類5項防腐劑： 水醋酸、己二烯酸、苯甲酸、水楊酸及對羥苯甲酸	TAF、TFDA	100g	5~7	2,500	2,000	**12項套裝價 3,700元**
	酯類7項防腐劑： 對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸乙酯、對羥基苯甲酸丙酯、對羥基苯甲酸異丙酯、對羥基苯甲酸丁酯、對羥基苯甲酸異丁酯、對羥基苯甲酸第二丁酯)	TAF、TFDA	100g	5~7	4,000	3,400	
	丙酸	TAF	100g	5~7	2,500	2,250	
人工甘味劑	糖精 Saccharin	-	100g	5~7	2,500	2,125	**4項套裝價 3,000元**
	環己基(代)磺醯胺酸Cyclamate	-	100g	5~7	2,500	2,125	
	甘精Dulcin	-	100g	5~7	2,500	2,125	
	醋磺內酯鉀(Acesufame-K)	-	100g	5~7	2,500	2,125	
	蔗糖素	-	100g	5~7	2,500	2,125	
	甘草素(以甘草酸計)	-	100g	5~7	3,000	2,700	
漂白劑	二氧化硫(SO_2)	TAF、TFDA	100g	5~7	1,500	1,350	
	過氧化氫(H_2O_2)	TFDA	100g	5~7	800	700	
保色劑	亞硝酸鹽	-	100g	5~7	2,500	2,250	
其它有害物質	硼酸及其鹽類(定性)	TFDA	100g	5~7	1,500	1,350	
	順丁烯二酸與順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量	TFDA	100g	5~7	3,000	2,850	
	三聚氰胺	-	100g	5~7	3,000	2,850	
	塑化劑9項	-	100g	5~7	3,000	2,850	
	丙烯醯胺	-	100g	5~7	3,500	2,975	
	4-甲基咪唑	-	100g	5~7	3,000	2,700	
	苯駢芘	-	100g	5~7	3,500	2,975	
	香豆素(飲料中香豆素檢測)	-	100g	5~7	5,000	4,750	
	藻類中脫鎂葉綠酸鹽	-	100g	5~7	4,000	3,800	
	縮水甘油脂肪酸酯	-	100g	5~7	6,500	-	
	環狀糊精(Cyclodextrin)	-	50g	3~5	6,000	6,000	
重金屬及礦物質	總重金屬(以鉛計)	-	50g	3~5	1,200	1,080	
	砷	TAF	50g	5~7	1,500	1,350	
	鉛	TAF	50g	5~7	1,500	1,350	**鉛、錫 二項套裝會員 優待價2,000元**
	鎘	TAF	50g	5~7	1,500	1,350	
	銅	TAF	50g	5~7	1,500	1,400	
	銻	TAF	50g	5~7	1,500	1,350	
	汞	TAF	50g	5~7	1,500	1,350	
	錫	-	50g	5~7	1,800	1,620	
	錳	-	50g	5~7	1,800	1,620	
	鉻	-	50g	5~7	1,500	1,350	
	鋅	-	50g	5~7	1,500	1,400	
	氯	-	50g	5~7	1,500	1,400	
	鎂	TAF、TFDA	50g	5~7	1,500	1,400	
	磷	-	50g	5~7	1,500	1,400	
	硒	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	砷、鉛、鎘、汞(ICP-MS)(包裝飲用水)	TFDA	50g	5~7	1,845	-	
	砷、鉛、銅、銻(ICP-MS)(飲料、乳品)	TFDA	50g	5~7	1,845	-	
	砷、鉛、汞(ICP-MS)(穀類)	TFDA	50g	5~7	1,580	-	
多重農藥殘留	410項多重農藥殘留	TAF	300g	5~7	5,500	4,400	
	環氧乙烷	-	100g	5~7	5,500	4,950	
膳食纖維及醣類	總膳食纖維(AOAC985.29)	TAF、TFDA	50g	5~7	4,200	3,780	
	不溶性膳食纖維(AOAC991.42)	-	50g	5~7	4,200	3,780	
	總膳食纖維(AOAC2001.03)	TAF	50g	7~10	20,000	19,000	

測試項目		認證	樣品量	工作天	定價(元)含稅	優惠價(元)含稅	套裝價
	總膳食纖維(AOAC2017.16)	-	50g	7~10	24,000	22,800	
	聚果糖(長鏈菊糖,inulin)	TAF、TFDA	50g	5~7	6,000	5,100	
	聚果糖(短鏈菊糖,inulin)	-	50g	5~7	6,000	5,100	
	葡聚糖(ß-glucan)	TAF、TFDA	50g	5~7	4,000	3,800	
	葡聚糖(ß-glucan)(菇類及酵母)	-	50g	5~7	6,000	-	
	粗多醣體	-	100g	5~7	4,500	4,275	
	異麥芽寡醣(包含Isomaltose、D-Panose、Isomaltotriose)	-	50g	5~7	7,000	-	
	果寡醣(包含1-Ketose、1-fructofuranosylnystose、Nystose)	-	50g	5~7	6,500	-	
	半乳寡醣(Galactose)(僅適用牛奶)4'-galactosyllactose三醣galactotetraose四醣	TAF	50g	5~7	9,500	8,500	
食品中醣類	澱粉(Starch)	-	50g	5~7	3,000	2,700	
	總糖(Total sugar)	-	50g	5~7	2,700	2,295	
	還原糖(Reducing sugar)	-	50g	5~7	2,000	1,800	
	果糖(Fructose)	TAF	50g	5~7	2,000	1,900	**醣類分析6項套裝特優價2,100元**
	葡萄糖(Glucose)	TAF	50g	5~7	2,000	1,900	
	蔗糖(Sucrose)	TAF	50g	5~7	2,000	1,900	
	麥芽糖(Maltose)	TAF	50g	5~7	2,000	1,900	
	乳糖(Lactose)	TAF	50g	5~7	2,000	1,900	
	半乳糖(Galactose)	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	三梨糖醇(sorbitol)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	甘露糖醇(Mannitol)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	麥芽糖醇(Maltitol)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	木糖醇(Xylosicalcohol)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	木二糖(Xylobiose)	-	50g	5~7	6,000	-	
食用油脂檢測	比重(Specific gravity)	-	50g	5~7	600	500	
	折射率(Refractive index)	-	50g	5~7	600	500	
	酸價(AV)	-	50g	5~7	1,000	900	
	過氧化價(POV)	-	50g	5~7	1,200	1140	
	皂化價(Saponification value)	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	脂肪酸組成	-	30g	5~7	3,000	2,850	
	發煙點(Smoke point)	-	100g	5~7	1,200	1,140	
	膽固醇(Cholesterol)	-	50g	5~7	3,200	3,040	
	反式脂肪&飽和脂肪	-	50g	5~7	3,000	2,850	
	不皂化物(Unsaponifiable matter)	-	100g	5~7	3,000	2,850	
	EPA、DHA(油脂樣品)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	EPA、DHA(非油脂樣品)	-	50g	5~7	4,500	4,050	
	芥酸(Erucic acid)	-	30g	5~7	3,000	2,850	
	砷、鉛、汞(ICP-MS)(食用油脂)	-	50g	5~7	1,580	-	
	銅(Cu)	-	30g	5~7	1,500	1,400	
	錫(Sn)	-	30g	5~7	1,800	1,620	
	碘價(IV)	-	100g	7	3,000	2,700	
	總極性化合物	-	100g	7	3,000	2,850	
	夾雜物	-	100g	7	1,200	1,140	
	卵磷脂(只適用富含卵磷脂食品)	-	100g	7	4,000	3,800	
	卵磷脂(6種) (N-acyl-PE、PA、PE、PC、PI、 LPC)	-	100g	7	12,000	10,800	
	卵磷脂(單項)	-	100g	7	5,500	4,950	
	單元+多元+OMEGA-3脂肪酸	-	50g	5~7	4,000	3,800	

測試項目		認證	樣品量	工作天	定價(元)含稅	優惠價(元)含稅	套裝價
食品中的維生素	維生素C	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	維生素E(α、γ)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	維生素A(Retinol)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	β-Carotene	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	總胡蘿蔔素	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	葉酸(folic acid)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	維生素B1 (thiamine)	-	50g	5~7	3,500	3,150	
	維生素B2 (riboflavin)	-	50g	5~7	3,500	3,150	
	維生素B6 (pyridoxine)	-	50g	5~7	3,500	3,150	
	菸鹼酸(nicotinic acid)	-	50g	5~7	3,500	3,150	
	菸鹼醯胺(nicotinamide)	-	50g	5~7	3,500	3,150	
	維生素 D	-	50g	5~7	4,500	4,275	
	醋酸 dl-α-生育醇酯	-	50g	5~7	5,000	4,750	
其他成分	檸檬酸(Citric acid)	-	50g	5~7	2,500	2,375	5項套裝價 3,500元
	醋酸(Acetic acid)	-	50g	5~7	2,500	2,375	
	酒石酸(Tartaric acid)	-	50g	5~7	2,500	2,375	
	乳酸(Lactic acid)	-	50g	5~7	2,500	2,375	
	蘋果酸(Malic acid)	-	50g	5~7	2,500	2,375	
	17 種游離胺基酸		50g	5~7	4,700	-	
	17 種水解後胺基酸	-	50g	5~7	5,000	-	
	色胺酸(Tryptophane)	-	50g	5~7	4,700	-	
	牛磺酸(Taurine)	-	50g	5~7	4,700	-	
	非乳脂固形物	-	50g	5~7	1,800	1,620	
	黏度	-	50g	5~7	1,000	950	
	乳品中酪蛋白	-	50g	5~7	2,500	2,500	
	乳品中乳清蛋白	-	50g	5~7	2,000	2,000	
	粒徑分析 (0.1~600um) Particle size analysis	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	葡萄糖胺(Glucosamine)★	-	50g	5~7	4,700	4,465	保健品營養素
	膠原蛋白質	-	50g	5~7	6,000	5,700	
	羥脯胺酸	-	50g	5~7	5,000	4,750	
	褪黑激素(Melatonin)	-	50g	5~7	5,000	-	
	瓜胺酸(Citrulline)	-	50g	5~7	4,500	4,275	
	總多酚(Total polyphenol)	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	茄紅素(Lycopene)	-	100g	5~7	5,000	4,750	
	兒茶素(含 Catechin、EC、EGCG、EGC、ECG、GCG、CG、GC 共八種)	-	50g	5~7	6,400	6,080	
	原花青素(Proanthocyanidins)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	總花青素(Total anthocyanidins)	-	50g	5~7	2,500	2,375	
	矢車菊素	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	山奈酚(Kaempferol)	-	50g	5~7	4,500	4,275	
	聚果糖(Fructan,Inulin) 長鏈	TAF、TFDA	50g	5~7	6,000	5,100	
	大豆異黃酮(isoflavones，包含 genistein、daidzein、daidzin、genistin、glycitein、glycitin 六種)	-	50g	5~7	6,000	5,700	
	鞣花酸(Ellagic acid)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	茶胺酸(Theanine)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	白黎蘆醇(trans –Resveratrol)	-	50g	5~7	4,500	4,275	
	粗多醣體	-	50g	5~7	4,500	4,275	

測試項目		認證	樣品量	工作天	定價(元)含稅	優惠價(元)含稅	套裝價
其他成分	果膠(pectin)	-	100g	5~7	4,000	4,000	
	聚果糖(Fructan；Inulin)(高水解、短鏈菊糖)	-	30g	5~7	6,000	5,100	
	β-D-葡聚糖(β-glucan)	TAF、TFDA	30g	5~7	4,000	3,800	
	綠原酸 Chlorogenic acid	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	咖啡酸 Caffeic acid	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	齊敦果酸 Oleanolic acid	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	熊果酸 Ursolic acid	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	總類黃酮素(Flavonoids)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	蜂膠中總類黃酮素	-	50g	5~7	5,000	4,750	
	槲皮素(Quercetin)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	葉黃素(Lutein)	-	50g	5~7	4,000	-	
	蝦紅素(Aataxanthin)	-	50g	5~7	5,000	-	
	Monacolin-K	-	50g	5~7	6,000	5,700	
	芸香苷(Rutin)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	薑黃素(Curcumin)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	類硫葡萄蘿蔔素(D,L-Sulforaphane)	-	50g	5~7	8,000	-	
	腺苷(Adenosine)	-	200g	5~7	4,000	3,800	
	磷酸鹽	-	50g	7	3,000	2,700	
	Coenzyme Q10	-	50g	5~7	8,000	-	
	芝麻素(Sesamin)	-	50g	5~7	6,000	5,700	
	芝麻林素(Sesamolin)	-	50g	5~7	8,000	7,200	
	橘皮苷(Hesperidin)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	甘草酸(Glycyrrhizin)	-	50g	5~7	3,500	3,325	
	唾液酸	-	50g	5~7	8,000	-	
	肉桂醛(trans-Cinnamaldehyde)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	肌肽(L-carnosine)	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	甲肌肽(Anserine)	-	50g	5~7	9,500	-	
	γ-胺基丁酸(GABA)	-	50g	5~7	4,900	-	
	pH	-	50g	5~7	500	425	
	總酸(Acidity)	-	50g	5~7	800	720	
	總固形物(Total solid)	-	50g	5~7	800	720	
	糖度(Brix)	-	50g	5~7	500	425	
	氯化鈉(鹽度,Salt)	-	50g	5~7	1,000	900	
	不溶性固形物	-	50g	5~7	1,000	900	
	水活性(water activity)	-	50g	5~7	1,500	1,500	
	甲醛態氮	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	胺基酸態氮	-	50g	5~7	3,000	2,850	
	揮發性鹽基態氮(VBN)	-	50g	5~7	1,500	1,350	
	水產品中揮發性鹽基態氮	-	50g	5~7	1,500	1,275	
	果糖酸(Levulinic acid)	-	50g	5~7	3,000	2,850	
	酒精(Alcohol)	-	200g	5~7	2,500	2,375	
	甲醇(Methanol)	-	200g	5~7	2,500	2,375	
	咖啡因(Caffeine)	TAF	50g	5~7	2,000	1,800	
	辣椒素(Capsaicinoids)	-	100g	5~7	4,500	4,050	
	單寧(Tannin)	-	100g	5~7	3,000	2,850	
	無鹽可溶性固形物(食用醋)	-	100g	7	2,000	1,900	
	直鏈澱粉(Amylose)	-	100g	7	4,000	3,800	
	支鏈澱粉(Amylopectin)	-	100g	7	4,000	3,800	
食品之抗氧化活性測定	總多酚(Total polyphenol)	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	維生素 C	-	50g	5~7	2,000	1,900	
	維生素 E(αγδ)	-	50g	5~7	3,500	3,325	

測試項目		認證	樣品量	工作天	定價(元)含稅	優惠價(元)含稅	套裝價
	SOD-like activity 超氧陰離子(Superoxide dismutase)	-	50g	5~7	5,000	-	
	氧自由基吸收能力 ORAC(Oxygen radical absorbance capacity)(親水性)	-	50g	5~7	4,500	-	
	清除 DPPH 自由基能力	-	50g	5~7	3,000	2,850	
	過氧化酶(Peroxidase, POD)	-	50g	5~7	3,500	-	
酵素活性測試	α-amylase 活性	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	β- amylase活性	-	50g	5~7	4,000	3,800	
	納豆激酶酵素活性	-	50g	5~7	5,000	-	
	蛋白質分解酵素活性	-	50g	5~7	5,000	-	
食品添加物純度測試	1.Vitamin.C.	-	50g	3~5	2,000	1,700	
	2.碳酸鈣(CaCO3)	-	50g	3~5	1,500	-	
	3.氯化鉀(KCl)	-	50g	3~5	1,500	-	
	4.檸檬酸(Citric acid)	-	50g	3~5	2,000	-	
	5.乳酸(Lactic acid)	-	50g	3~5	1,500	-	
	6.乳酸鈣(Calcium lactate)	-	50g	3~5	1,500	-	
	7.甘氨酸(Alanine)	-	50g	3~5	1,500	-	
	8.琥珀酸(Succinic acid)	-	50g	3~5	1,500	-	
	9.酒石酸(Tartaric acid)	-	50g	3~5	1,500	-	
	10.琥珀酸鈉(Sodium succinate)	-	50g	3~5	1,500	-	
	11.甘草素(Glycyrrhizin)	-	50g	3~5	2,000	-	
	12.BHT	-	50g	3~5	2,000	1,900	
	13.TBHQ	-	50g	3~5	2,000	1,900	
	14.山梨糖醇(Sorbitol)	-	50g	3~5	2,500	2,375	
	15.IMP & GMP	-	50g	3~5	3,000	2,850	
	16.異抗壞血酸鈉(Sodium Erythorate)	-	50g	3~5	2,000	-	
	17.檸檬酸鈉(Sodium citrate)	-	50g	3~5	1,500	-	
	18.碳酸氫鈉(NaHCO3)	-	50g	3~5	1,500	-	
	19.碳酸鈉(Na2 CO3)	-	50g	3~5	1,500	-	
	20.蘋果酸(Malic acid)	-	50g	3~5	1,500	-	
	21.氯化鈣(CaCl2)	-	50g	3~5	2,000	-	
	22.氫氧化鈣 Ca(OH)2	-	50g	3~5	1,500	-	
	23.超多磷素(P2O5)	-	200g	3~5	2,500	-	
	24.碳酸鈣(CaCO3)	-	200g	3~5	1,500	-	
	25.L-羥丁胺酸 L-Threonine	-	50g	3~5	1,500	-	
	26.次氯酸鈉	-	50g	3~5	1,500	-	
食品中動、植物性成分	純素鑑定 (動物性成分不含五辛素)	-	50g	3~5	3,500	3,150	
	牛成份定性	-	50g	3~5	3,500	3,150	
	豬成份定性	TAF	50g	3~5	3,500	3,150	
	雞成份定性	-	50g	3~5	3,500	3,150	
	羊成份定性	-	50g	3~5	3,500	3,150	
	魚成份定性(鮪、鯖、旗)	-	50g	5~7	6,000	5,400	
	鮪屬魚類成份定性(5 種)	-	50g	7~10	9,500	8,550	
	雞蛋/素食鑑定(蛋素)	-	100g	5~7	5,000	4,500	
	牛奶/素食鑑定(奶素)	-	100g	5~7	5,000	4,500	
	物種鑑定(牛羊豬雞魚蛋奶)/素食鑑定	-	100g	7~10	6,500	5,850	
過敏原成份	牛乳過敏原定性	-	50g	3~5	3,000	-	
	麩質定性(20 ppm 以下)	-	50g	3~5	4,200	3,780	
非基因改造食品鑑定	基因改造食品片段定性(35S、FMV、NOS)篩選	-	50g	5~7	3,500	3,150	

	基因改造黃豆轉殖品項定性(單一種轉殖品項)	-	50g	5~7	3,500	3,150	總共能執行16種基因改造黃豆轉殖品項
腸毒素	金黃色葡萄球菌腸毒素	-	100g	3~5	4,000	3,800	

付款方式：您可選擇下列任何一種方式

1.現金繳付，匯款帳號 5849717333890 合作金庫 東嘉義分行，戶名：愛之味股份有限公司。

2.或以支票、匯票繳付，寄至『621 嘉義縣民雄鄉頭橋工業二路 11 號　愛之味股份有限公司檢驗分析中心收』，支票抬頭：愛之味股份有限公司。

3.連絡電話：05-2211521 #761、630、778 / 連絡人：蔡玉枝、鄭亞亭、黃幸光(業務代表)